

Look_{KO}

Porta scorrevole in nicchia
Niche sliding door
Porte coulissante en niche
Schiebetür Nische



Caratteristiche_Features_Caractéristiques_Eigenschaften



Timeless®



Ksteel



Altezza 2000 mm
Height 2000 mm
Hauteur 2000 mm
Höhe 2000 mm



Cristalli 8 mm
Glasses 8 mm
Verre 8 mm
Glas 8 mm



Trattamento anticalcare
Antilimescale treatment
Traitement Anti-calcaire
Kalkschutzbehandlung



Chiusura magnetica
Magnetic sealing
Fermeture magnétique
Magnetverschluss



Profilo raccogli goccia
Drip profile
Profils ramasse-goutte
Magnetverschluss




Anta sganciabile
Door with release system
Portes décrochables
Abnehmbare Tür




Compensazione 30 mm
Compensation 30 mm
Compensation 30 mm
Ausgleich 30 mm



MTM
1150 ÷ 1850 mm




KO_L



KO_R

Profilo a parete_Wall profile
Profilé mural_Wandprofil



CRISTALLI_GLASS_VERRE_GLAS



PROFILI_PROFILES_PROFILÉS_PROFILE



VERSIONI_VERSION_VERSION_VERSION

R Destro_Right_Droit_Recht
L Sinistro_Left_Gauche_Links

PORTA - DOOR - PORTE - TÜR

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm	Misure_Size_Dimension_Abmessungen cm	
			A	B
Look KO - 120	JKO0007 ● □ 0 ❖	118-121	47	59,5
Look KO - 130	JKO0008 ● □ 0 ❖	128-131	47	69,5
Look KO - 140	JKO0009 ● □ 0 ❖	138-141	57	69,5
Look KO - 150	JKO0010 ● □ 0 ❖	148-151	57	79,5
Look KO - 160	JKO0011 ● □ 0 ❖	158-161	67	79,5
Look KO - 170	JKO0012 ● □ 0 ❖	168-171	67	89,5
Look KO - 180	JKO0013 ● □ 0 ❖	178-181	67	99,5



MTM

altezza_height_hauteur_Höhe: max 220 cm
larghezza_width_largeur_Länge: 115 ÷ 185 cm

Sovrapprezzi_Surcharges_Majoration de prix_Zuschlag

Misure speciali: larghezza o altezza_Special measures: width or height Mesures spéciales: largeur ou hauteur_Sondermaße: Breite oder Höhe	+ 20%
Misure speciali: larghezza + altezza_Special measures: length + height Mesures spéciales: largeur + hauteur_Sondermaße: Breite + Höhe	+ 40%
Esecuzioni Speciali (acconto del 30% alla conferma dell'ordine)_Special executions (30% advance payment at order confirmation)_ Exécutions spéciales (30% d'acompte à la confirmation de la commande)_Sonderausführungen (30% Anzahlung bei Auftragsbestätigung)	+ 40%

Look_{KW+KH}

Porta scorrevole e laterale
Sliding door and side panel
Porte coulissante et latéral
Schiebetür mit Seitenpanel



Caratteristiche_Features_Caractéristiques_Eigenschaften



Timeless®



Ksteel



Altezza 2000 mm
 Height 2000 mm
 Hauteur 2000 mm
 Höhe 2000 mm



Cristalli 8 mm
 Glasses 8 mm
 Verre 8 mm
 Glas 8 mm



Trattamento anticalcare
 Antilimescale treatment
 Traitement Anti-calcaire
 Kalkschutzbehandlung



Chiusura magnetica
 Magnetic sealing
 Fermeture magnétique
 Magnetverschluss



Profilo raccogli goccia
 Drip profile
 Profils ramasse-goutte
 Magnetverschluss





Anta sganciabile
 Door with release system
 Portes décrochables
 Abnehmbare Tür




Compensazione 20 mm
 Compensation 20 mm
 Compensation 20 mm
 Ausgleich 20 mm




MTM
 KW 1150 ÷ 1850 mm
 KH 600 ÷ 1200 mm



KW_L




KH_L



KH_R

KW_R


Profilo a parete_Wall profile
 Profilé mural_Wandprofil



CRISTALLI_GLASS_VERRE_GLAS



PROFILI_PROFILES_PROFILÉS_PROFIE



VERSIONE_VERSION_VERSION_VERSION

R Destro_Right_Droit_Recht
 L Sinistro_Left_Gauche_Links

PORTA - DOOR - PORTE - TÜR

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm	Misure_Size_Dimension_Abmessungen cm	
			A	B
Look KW - 120	JKW0007	117-119	46	59,5
Look KW - 130	JKW0008	127-129	46	69,5
Look KW - 140	JKW0009	137-139	56	69,5
Look KW - 150	JKW0010	147-149	56	79,5
Look KW - 160	JKW0011	157-159	66	79,5
Look KW - 170	JKW0012	167-169	66	89,5
Look KW - 180	JKW0013	177-179	66	99,5

LATO FISSO - FIXED SIDE - CÔTÉ FIXE - FESTE SEITE

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm
Look KH - 70	JKH0001	67-69
Look KH - 80	JKH0003	77-79
Look KH - 90	JKH0004	87-89
Look KH - 100	JKH0005	97-99



MTM

altezza_height_hauteur_Höhe: max 220 cm
 larghezza_width_largeur_Länge: KW 115 ÷ 185 cm / KH 60 ÷ 120 cm

Sovrapprezzi_Surcharges_Majoration de prix_Zuschlag

Misure speciali: larghezza o altezza_Special measures: width or height Mesures spéciales: largeur ou hauteur_Sondermaße: Breite oder Höhe	+ 20%
Misure speciali: larghezza + altezza_Special measures: length + height Mesures spéciales: largeur + hauteur_Sondermaße: Breite + Höhe	+ 40%
Esecuzioni Speciali (acconto del 30% alla conferma dell'ordine)_Special executions (30% advance payment at order confirmation)_ Exécutions spéciales (30% d'acompte à la confirmation de la commande)_Sonderausführungen (30% Anzahlung bei Auftragsbestätigung)	+ 40%

Look KV+KH1

Porta scorrevole e laterale
Sliding door and side panel
Porte coulissante et latéral
Schiebetür mit Seitenpanel



Caratteristiche_Features_Caractéristiques_Eigenschaften



Timeless®



Ksteel



Altezza 2000 mm
Height 2000 mm
Hauteur 2000 mm
Höhe 2000 mm



Cristalli 8 mm
Glasses 8 mm
Verre 8 mm
Glas 8 mm



Trattamento anticalcare
Antilimescale treatment
Traitement Anti-calcaire
Kalkschutzbehandlung



Chiusura magnetica
Magnetic sealing
Fermeture magnétique
Magnetverschluss



Profilo raccogli goccia
Drip profile
Profils ramasse-goutte
Magnetverschluss




Anta sganciabile
Door with release system
Portes décrochables
Abnehmbare Tür




Compensazione 20 mm
Compensation 20 mm
Compensation 20 mm
Ausgleich 20 mm



MTM
KV 1150 ÷ 1850 mm
KH1 600 ÷ 1200 mm



KH1_R




KH1_L

KV_R

KV_L

Profilo a parete_Wall profile
Profilé mural_Wandprofil



CRISTALLI_GLASS_VERRE_GLAS



L
Timeless®



S
Satinato
Satin
Satiné
Satinert



F
Fumé
Smoked
Fumé
Fumé



J
Nuance
Sunrise



K
Nuance
Sunset

PROFILI_PROFILES_PROFILÉS_PROFILE



L
Acciaio lucido
Polished stainless steel
Acier inox poli
Hochglänzendem



S
Acciaio spazzolato
Brushed stainless steel
Acier inox brossé
Gebürsteter Stahl

VERSIONE_VERSION_VERSION_VERSION

R Destro_Right_Droit_Recht
L Sinistro_Left_Gauche_Links

PORTA - DOOR - PORTE - TÜR

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm	Misure_Size_Dimension_Abmessungen cm	
			A	B
Look KV - 120	JKV0007	117-119	47	59,5
Look KV - 130	JKV0008	127-129	47	69,5
Look KV - 140	JKV0009	137-139	57	69,5
Look KV - 150	JKV0010	147-149	57	79,5
Look KV - 160	JKV0011	157-159	67	79,5
Look KV - 170	JKV0012	167-169	67	89,5
Look KV - 180	JKV0013	177-179	67	99,5

LATO FISSO - FIXED SIDE - CÔTÉ FIXE - FESTE SEITE

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm
Look KH1 - 70	JKH1001	67-69
Look KH1 - 80	JKH1003	77-79
Look KH1 - 90	JKH1004	87-89
Look KH1 - 100	JKH1005	97-99



MTM

altezza_height_hauteur_Höhe: max 220 cm
larghezza_width_largeur_Länge: KV 115 ÷ 185 cm / KH1 60 ÷ 120 cm

Sovrapprezzi_Surcharges_Majoration de prix_Zuschlag

Misure speciali: larghezza o altezza_Special measures: width or height Mesures spéciales: largeur ou hauteur_Sondermaße: Breite oder Höhe	+ 20%
Misure speciali: larghezza + altezza_Special measures: length + height Mesures spéciales: largeur + hauteur_Sondermaße: Breite + Höhe	+ 40%
Esecuzioni Speciali (acconto del 30% alla conferma dell'ordine)_Special executions (30% advance payment at order confirmation)_ Exécutions spéciales (30% d'acompte à la confirmation de la commande)_Sonderausführungen (30% Anzahlung bei Auftragsbestätigung)	+ 40%

Look KP+KH+KH1

Porta scorrevole e due laterali
 Sliding door and two side panels
 Porte coulissante et deux latéraux
 Schiebetür mit zwei Seitenpanelen



Caratteristiche_Features_Caractéristiques_Eigenschaften



Timeless®



Ksteel



Altezza 2000 mm
 Height 2000 mm
 Hauteur 2000 mm
 Höhe 2000 mm



Cristalli 8 mm
 Glasses 8 mm
 Verre 8 mm
 Glas 8 mm



Trattamento anticalcare
 Antilimescale treatment
 Traitement Anti-calcaire
 Kalkschutzbehandlung



Chiusura magnetica
 Magnetic sealing
 Fermeture magnétique
 Magnetverschluss



Profilo raccogli goccia
 Drip profile
 Profils ramasse-goutte
 Magnetverschluss






Anta sganciabile
 Door with release system
 Portes décrochables
 Abnehmbare Tür




Compensazione 20 mm
 Compensation 20 mm
 Ausgleich 20 mm




MTM
 KP 1150 ÷ 1850 mm
 KH 600 ÷ 1200 mm
 KH1 600 ÷ 1200 mm




Profilo a parete_Wall profile
 Profilé mural_Wandprofil



CRISTALLI_GLASS_VERRE_GLAS



PROFILI_PROFILES_PROFILÉS_PROFILE



❖ VERSIONE_VERSION_VERSION_VERSION
 R Destro_Right_Droit_Recht
 L Sinistro_Left_Gauche_Links

PORTA - DOOR - PORTE - TÜR

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm	Misure_Size_Dimension_Abmessungen cm	
			A	B
Look KP - 120	JKP0007 ○ □ ❖	118-120	47	59,5
Look KP - 130	JKP0008 ○ □ ❖	128-130	47	69,5
Look KP - 140	JKP0009 ○ □ ❖	138-140	57	69,5
Look KP - 150	JKP0010 ○ □ ❖	148-150	57	79,5
Look KP - 160	JKP0011 ○ □ ❖	158-160	67	79,5
Look KP - 170	JKP0012 ○ □ ❖	168-170	67	89,5
Look KP - 180	JKP0013 ○ □ ❖	178-180	67	99,5

LATO FISSO - FIXED SIDE - CÔTÉ FIXE - FESTE SEITE

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm
Look KH1 - 70	JKH1001 ○ □ ❖	67-69
Look KH1 - 80	JKH1003 ○ □ ❖	77-79
Look KH1 - 90	JKH1004 ○ □ ❖	87-89
Look KH1 - 100	JKH1005 ○ □ ❖	97-99

LATO FISSO - FIXED SIDE - CÔTÉ FIXE - FESTE SEITE

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm
Look KH - 70	JKH0001 ○ □ ❖	67-69
Look KH - 80	JKH0003 ○ □ ❖	77-79
Look KH - 90	JKH0004 ○ □ ❖	87-89
Look KH - 100	JKH0005 ○ □ ❖	97-99



MTM

altezza_height_hauteur_Höhe: max 220 cm
 larghezza_width_largeur_Länge: KV 115 ÷ 185 cm / KH 60 ÷ 120 cm / KH1 60 ÷ 120 cm

Sovrapprezzi_Surcharges_Majoration de prix_Zuschlag

Misure speciali: larghezza o altezza_Special measures: width or height Mesures spéciales: largeur ou hauteur_Sondermaße: Breite oder Höhe	+ 20%
Misure speciali: larghezza + altezza_Special measures: length + height Mesures spéciales: largeur + hauteur_Sondermaße: Breite + Höhe	+ 40%
Esecuzioni Speciali (acconto del 30% alla conferma dell'ordine)_Special executions (30% advance payment at order confirmation)_ Exécutions spéciales (30% d'acompte à la confirmation de la commande)_Sonderausführungen (30% Anzahlung bei Auftragsbestätigung)	+ 40%

LOOK_{KT}

Doppia porta scorrevole in nicchia
Niche double sliding door
 Double porte coulissante en niche
 Doppel Schiebetüre Nische



CRISTALLI_GLASS_VERRE_GLAS



PROFILI_PROFILES_PROFILÉS_PROFILE



Caratteristiche_Features_Caractéristiques_Eigenschaften



Timeless®



Ksteel



Altezza 2000 mm
 Height 2000 mm
 Hauteur 2000 mm
 Höhe 2000 mm



Cristalli 8 mm
 Glasses 8 mm
 Verre 8 mm
 Glas 8 mm



Trattamento anticalcare
 Antilimescale treatment
 Traitement Anti-calcaire
 Kalkschutzbehandlung



Chiusura magnetica
 Magnetic sealing
 Fermeture magnétique
 Magnetverschluss



Profilo raccogli goccia
 Drip profile
 Profils ramasse-goutte
 Magnetverschluss



Anta sganciabile
 Door with release system
 Portes décrochables
 Abnehmbare Tür



Compensazione 40 mm
 Compensation 40 mm
 Ausgleich 40 mm



MTM
 1350 ÷ 2050 mm



Reversibile
 Reversible
 Réversible
 Reversibel

PORTA - DOOR - PORTE - TÜR

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm	Misure_Size_Dimension_Abmessungen cm	
			A	B
Look KT - 140	JKT0009 ○ □ 00	138-142	47	36,5
Look KT - 150	JKT0010 ○ □ 00	148-152	47	41,5
Look KT - 160	JKT0011 ○ □ 00	158-162	57	41,5
Look KT - 170	JKT0012 ○ □ 00	168-172	57	46,5
Look KT - 180	JKT0013 ○ □ 00	178-182	57	51,5
Look KT - 190	JKT0014 ○ □ 00	188-192	57	56,5
Look KT - 200	JKT0015 ○ □ 00	198-202	57	61,5





MTM


altezza_height_hauteur_Höhe: max 220 cm
 larghezza_width_largeur_Länge: 135 ÷ 205 cm

Sovrapprezzi_Surcharges_Majoration de prix_Zuschlag

Misure speciali: larghezza o altezza_Special measures: width or height Mesures spéciales: largeur ou hauteur_Sondermaße: Breite oder Höhe	+ 20%
Misure speciali: larghezza + altezza_Special measures: length + height Mesures spéciales: largeur + hauteur_Sondermaße: Breite + Höhe	+ 40%
Esecuzioni Speciali (acconto del 30% alla conferma dell'ordine)_Special executions (30% advance payment at order confirmation)_ Exécutions spéciales (30% d'acompte à la confirmation de la commande)_Sonderausführungen (30% Anzahlung bei Auftragsbestätigung)	+ 40%



Profilo a parete_Wall profile
 Profilé mural_Wandprofil



Look_{KT+KH1}

Doppia porta scorrevole e laterale
 Double sliding door and side panel
 Double porte coulissante et latéral
 Doppel Schiebetüre mit Seitenpanel



Caratteristiche_Features_Caractéristiques_Eigenschaften



Timeless®



Ksteel



Altezza 2000 mm
 Height 2000 mm
 Hauteur 2000 mm
 Höhe 2000 mm



Cristalli 8 mm
 Glasses 8 mm
 Verre 8 mm
 Glas 8 mm



Trattamento anticalcare
 Antilimescale treatment
 Traitement Anti-calcaire
 Kalkschutzbehandlung



Chiusura magnetica
 Magnetic sealing
 Fermeture magnétique
 Magnetverschluss



Profilo raccogli goccia
 Drip profile
 Profilés ramasse-goutte
 Magnetverschluss



Anta sganciabile
 Door with release system
 Portes décrochables
 Abnehmbare Tür




Compensazione 20 mm
 Compensation 20 mm
 Compensation 20 mm
 Ausgleich 20 mm




MTM
 KT 1350 ÷ 2050 mm
 KH1 600 ÷ 1200 mm



KT
 Reversibile
 Réversible
 Réversible
 Reversibel




Profilo a parete_Wall profile
 Profilé mural_Wandprofil



CRISTALLI_GLASS_VERRE_GLAS



PROFILI_PROFILES_PROFILÉS_PROFILE



VERSIONE_VERSION_VERSION_VERSION

R Destro_Right_Droit_Recht
 L Sinistro_Left_Gauche_Links

PORTA - DOOR - PORTE - TÜR

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm	Misure_Size_Dimension_Abmessungen cm	
			A	B
Look KT - 140	JKT0009	139-141	47	36,5
Look KT - 150	JKT0010	149-151	47	41,5
Look KT - 160	JKT0011	159-161	57	41,5
Look KT - 170	JKT0012	169-171	57	46,5
Look KT - 180	JKT0013	179-181	57	51,5
Look KT - 190	JKT0014	189-191	57	56,5
Look KT - 200	JKT0015	199-201	57	61,5

LATO FISSO - FIXED SIDE - CÔTÉ FIXE - FESTE SEITE

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm
Look KH1 - 70	JKH1001	67-69
Look KH1 - 80	JKH1003	77-79
Look KH1 - 90	JKH1004	87-89
Look KH1 - 100	JKH1005	97-99



MTM

altezza_height_hauteur_Höhe: max 220 cm
 larghezza_width_largeur_Länge: KT 135 ÷ 205 cm / KH1 60 ÷ 120 cm

Sovrapprezzi_Surcharges_Majoration de prix_Zuschlag

Misure speciali: larghezza o altezza_Special measures: width or height Mesures spéciales: largeur ou hauteur_Sondermaße: Breite oder Höhe	+ 20%
Misure speciali: larghezza + altezza_Special measures: length + height Mesures spéciales: largeur + hauteur_Sondermaße: Breite + Höhe	+ 40%
Esecuzioni Speciali (acconto del 30% alla conferma dell'ordine)_Special executions (30% advance payment at order confirmation)_ Exécutions spéciales (30% d'acompte à la confirmation de la commande)_Sonderausführungen (30% Anzahlung bei Auftragsbestätigung)	+ 40%