

Vertigo RC

Porta battente in nicchia con segmento fisso
Niche swinging door with in-line fixed segment
 Porte battante en niche avec segment fixe en ligne
Schwenktür mit senkrechtes festes element



Caratteristiche_Features_Caractéristiques_Eigenschaften



Profilo a muro
Wall profile
Profilé mural
Wandprofil



Altezza 2000 mm
Height 2000 mm
Hauteur 2000 mm
Höhe 2000 mm



Cristalli 8 mm
Glasses 8 mm
Verre 8 mm
Glas 8 mm



Trattamento anticalcare
Antilimescale treatment
Traitement Anti-calcaire
Kalkschutzbehandlung



Chiusura magnetica
Magnetic sealing
Fermeture magnétique
Magnetverschluss





Profilo raccogli goccia
Drip profile
Profilés ramasse-goutte
Abtropfleiste




Compensazione 20 mm
Compensation 20 mm
Compensation 20 mm
Ausgleich 20 mm



MTM
 700 ÷ 1600 mm




RC_L




RC_R

Profilo a parete_Wall profile
Profilé mural_Wandprofil



CRISTALLI_GLASS_VERRE_GLAS



T Trasparente
Clear
Transparent
Transparent

S Satinato
Satin
Satiné
Satiniert

F Fumé
Smoked
Fumé
Fumé

PROFILI_PROFILES_PROFILÉS_PROFILE



Cromo lucido
Brilliant
Chromé brillant
Chrom

VERSIONI_VERSION_VERSION_VERSION

R Destro_Right_Droit_Recht
L Sinistro_Left_Gauche_Links

PORTA - DOOR - PORTE - TÜR

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm	A Entrata_Entrance Entrée_Eingang cm
Vertigo RC - 75	JRC0002 ● 50 ❖	72-74	50
Vertigo RC - 80	JRC0003 ● 50 ❖	77-79	50
Vertigo RC - 90	JRC0004 ● 50 ❖	87-89	50
Vertigo RC - 100	JRC0005 ● 50 ❖	97-99	60
Vertigo RC - 110	JRC0006 ● 50 ❖	107-109	60
Vertigo RC - 120	JRC0007 ● 50 ❖	117-119	60



MTM

altezza_height_hauteur_Höhe: max 220 cm
 larghezza_width_largeur_Länge: 70 ÷ 160 cm

Sovrapprezzi_Surcharges_Majoration de prix_Zuschlag

Misure speciali: altezza_Special measures: height
 Mesures spéciales: hauteur_Sondermaße: Höhe

Per muri fuori squadra che richiedono tagli obliqui o incavi_ For crooked walls that require oblique or hollow cuts_Pour des murs irréguliers qui nécessitent de découpes spéciales_ Für nicht quadratische Wände, schräge oder hohle Schnitte erfordern

Nel caso non si voglia utilizzare il profilo raccogliacqua è possibile ordinare in alternativa l' ACC0429 guarnizione orizzontale. In questo caso la tenuta all'acqua non è garantita.
If you do not want to use the drip profile, you can alternatively order the ACC0429 horizontal gasket. In this case, water tightness is not guaranteed.
 Si on ne veut pas utiliser le profilé récolte-gouttes il est possible de commander à sa place la réf. ACC0429 joint horizontal. Dans ce cas l'étanchéité n'est pas garantie.
 Wenn Sie das Tropfschalenprofil nicht verwenden möchten, können Sie alternativ die horizontale Dichtung ACC0429 bestellen. In diesem Fall ist die Wasserdichtigkeit nicht gewährleistet.

Vertigo RR+RH1

Porta battente in nicchia con segmento fisso e laterale
Niche swinging door with in-line fixed segment and side panel
 Porte battante en niche avec segment fixe en ligne et latéral
Schwenktür mit senkrechtes festes element und Seitenpanel



CRISTALLI_GLASS_VERRE_GLAS



PROFILI_PROFILES_PROFILÉS_PROFILE



Cromo lucido
 Brilliant
 Chromé brillant
 Chrom

VERSIONE_VERSION_VERSION_VERSION

R Destro_Right_Droit_Recht
 L Sinistro_Left_Gauche_Links

Caratteristiche_Features_Caractéristiques_Eigenschaften



Profilo a muro
 Wall profile
 Profilé mural
 Wandprofil



Altezza 2000 mm
 Height 2000 mm
 Hauteur 2000 mm
 Höhe 2000 mm



Cristalli 8 mm
 Glasses 8 mm
 Verre 8 mm
 Glas 8 mm



Trattamento anticalcare
 Antilimescale treatment
 Traitement Anti-calcaire
 Kalkschutzbehandlung



Chiusura magnetica
 Magnetic sealing
 Fermeture magnétique
 Magnetverschluss



Profilo raccogli goccia
 Drip profile
 Profilés ramasse-goutte
 Abtropfleiste



Compensazione 20 mm
 Compensation 20 mm
 Compensation 20 mm
 Ausgleich 20 mm



MTM
 RR 700 ÷ 1200 mm
 RH1 150 ÷ 1200 mm



RH1
 Reversible
 Réversible
 Réversible
 Reversibel

PORTA - DOOR - PORTE - TÜR

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm	A Entrata_Entrance Entrée_Eingang cm
Vertigo RR - 75	JRR0002 50	72-74	50
Vertigo RR - 80	JRR0003 50	77-79	50
Vertigo RR - 90	JRR0004 50	87-89	50
Vertigo RR - 100	JRR0005 50	97-99	60
Vertigo RR - 110	JRR0006 50	107-109	60
Vertigo RR - 120	JRR0007 50	117-119	60

LATO FISSO - FIXED SIDE - CÔTÉ FIXE - FESTE SEITE

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm
Vertigo RH1 - 75	JRH1002 500	72-74
Vertigo RH1 - 80	JRH1003 500	77-79
Vertigo RH1 - 90	JRH1004 500	87-89
Vertigo RH1 - 100	JRH1005 500	97-99






MTM


altezza_height_hauteur_Höhe: max 220 cm
 larghezza_width_largeur_Länge: RR 70 ÷ 120 cm; RH1 15 ÷ 120 cm

Sovrapprezzi_Surcharges_Majoration de prix_Zuschlag

Misure speciali: altezza_Special measures: height Mesures spéciales: hauteur_Sondermaße: Höhe
Per muri fuori squadra che richiedono tagli obliqui o incavi_ For crooked walls that require oblique or hollow cuts_Pour des murs irréguliers qui nécessitent de découpes spéciales_ Für nicht quadratische Wände, schräge oder hohle Schnitte erfordern
Nel caso non si voglia utilizzare il profilo raccogliacqua è possibile ordinare in alternativa l' ACC0429 guarnizione orizzontale. In questo caso la tenuta all'acqua non è garantita. If you do not want to use the drip profile, you can alternatively order the ACC0429 horizontal gasket. In this case, water tightness is not guaranteed. Si on ne veut pas utiliser le profilé récolte-gouttes il est possible de commander à sa place la réf. ACC0429 joint horizontal. Dans ce cas l'étanchéité n'est pas garantie. Wenn Sie das Tropfschalenprofil nicht verwenden möchten, können Sie alternativ die horizontale Dichtung ACC0429 bestellen. In diesem Fall ist die Wasserdichtigkeit nicht gewährleistet.



Profilo a parete_Wall profile
 Profilé mural_Wandprofil



Vertigo RB+RB

Angolo doppia porta battente
 Double swinging door corner entry
 Deux portes battante d'angle
 Doppelschwenktur mit EckEinstieg



Caratteristiche_Features_Caractéristiques_Eigenschaften



Profilo a muro
 Wall profile
 Profilé mural
 Wandprofil



Altezza 2000 mm
 Height 2000 mm
 Hauteur 2000 mm
 Höhe 2000 mm



Cristalli 8 mm
 Glasses 8 mm
 Verre 8 mm
 Glas 8 mm



Trattamento anticalcare
 Antilimescale treatment
 Traitement Anti-calcaire
 Kalkschutzbehandlung



Chiusura magnetica
 Magnetic sealing
 Fermeture magnétique
 Magnetverschluss



Profilo raccogli goccia
 Drip profile
 Profilés ramasse-goutte
 Abtropfleiste



Compensazione 20 mm
 Compensation 20 mm
 Compensation 20 mm
 Ausgleich 20 mm



MTM
 700 ÷ 1200 mm

CRISTALLI_GLASS_VERRE_GLAS



PROFILI_PROFILES_PROFILÉS_PROFILE



Cromo lucido
 Brilliant
 Chromé brillant
 Chrom

VERSIONE_VERSION_VERSION_VERSION

R Destro_Right_Droit_Recht
 L Sinistro_Left_Gauche_Links

PORTA - DOOR - PORTE - TÜR

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm	A Entrata_Entrance Entrée_Eingang cm
Vertigo RB - 75	JRB0002 50	72-74	50
Vertigo RB - 80	JRB0003 50	77-79	50
Vertigo RB - 90	JRB0004 50	87-89	50
Vertigo RB - 100	JRB0005 50	97-99	60
Vertigo RB - 110	JRB0006 50	107-109	60
Vertigo RB - 120	JRB0007 50	117-119	60

Il codice è riferito ad un singolo lato, per la chiusura completa ordinare due codici specificandone il verso_Code refers to one side; please order two codes, specifying the version, for the whole enclosure_Le code se réfère à un seul côté; pour commander la paroi de douche complète, indiquer deux codes en précisant la version_Der Code bezieht sich auf eine einzelne Seite; für die komplette Duschtrennung müssen zwei Codes bestellt werden (bitte jeweilige Seite angeben)






MTM


altezza_height_hauteur_Höhe: max 220 cm
 larghezza_width_largeur_Länge: 70 ÷ 120 cm

Sovrapprezzi_Surcharges_Majoration de prix_Zuschlag

Misure speciali: altezza_Special measures: height Mesures spéciales: hauteur_Sondermaße: Höhe
Per muri fuori squadra che richiedono tagli obliqui o incavi_ For crooked walls that require oblique or hollow cuts_Pour des murs irréguliers qui nécessitent de découpes spéciales_ Für nicht quadratische Wände, schräge oder hohle Schnitte erfordern
Nel caso non si voglia utilizzare il profilo raccogliacqua è possibile ordinare in alternativa l' ACC0429 guarnizione orizzontale. In questo caso la tenuta all'acqua non è garantita. If you do not want to use the drip profile, you can alternatively order the ACC0429 horizontal gasket. In this case, water tightness is not guaranteed. Si on ne veut pas utiliser le profilé récolte-gouttes il est possible de commander à sa place la réf. ACC0429 joint horizontal. Dans ce cas l'étanchéité n'est pas garantie. Wenn Sie das Tropfschalenprofil nicht verwenden möchten, können Sie alternativ die horizontale Dichtung ACC0429 bestellen. In diesem Fall ist die Wasserdichtigkeit nicht gewährleistet.



Profilo a parete_Wall profile
 Profilé mural_Wandprofil



Vertigo RN

Porta battente in nicchia con due segmenti fissi
Niche swinging door with two in-line fixed segments
 Porte battante en niche avec deux segments fixe en ligne
Schwenktür mit zwei senkrechtes festes element



Caratteristiche_Features_Caractéristiques_Eigenschaften



Profilo a muro
Wall profile
Profilé mural
Wandprofil



Altezza 2000 mm
Height 2000 mm
Hauteur 2000 mm
Höhe 2000 mm



Cristalli 8 mm
Glasses 8 mm
Verre 8 mm
Glas 8 mm



Trattamento anticalcare
Antilimescale treatment
Traitement Anti-calcaire
Kalkschutzbehandlung



Chiusura magnetica
Magnetic sealing
Fermeture magnétique
Magnetverschluss





Profilo raccogli goccia
Drip profile
Profilés ramasse-goutte
Abtropfleiste




Compensazione 40 mm
Compensation 40 mm
Compensation 40 mm
Ausgleich 40 mm



MTM
 1000 ÷ 2000 mm




RN_L




RN_R

Profilo a parete_Wall profile
Profilé mural_Wandprofil



CRISTALLI_GLASS_VERRE_GLAS



T
 Trasparente
Clear
Transparent

S
 Satinato
Satin
Satiniert

F
 Fumè
Smoked
Fumé

PROFILI_PROFILES_PROFILÉS_PROFILE



Cromo lucido
Brilliant
Chromé brillant
Chrom

VERSIONE_VERSION_VERSION_VERSION

R Destro_Right_Droit_Recht
 L Sinistro_Left_Gauche_Links

PORTA - DOOR - PORTE - TÜR

MODELLO_MODEL MODÈLE_MODELL	Codice_Code Code_Code	Estensibilità_Adjustability Extensibilité_Erweiterbarkeit cm	A Entrata_Entrance Entrée_Eingang cm
Vertigo RN - 120	JRN0007 50	117-121	50
Vertigo RN - 130	JRN0008 50	127-131	50
Vertigo RN - 140	JRN0009 50	137-141	50
Vertigo RN - 150	JRN0010 50	147-151	60
Vertigo RN - 160	JRN0011 50	157-161	60
Vertigo RN - 170	JRN0012 50	167-171	60
Vertigo RN - 180	JRN0013 50	177-181	60
Vertigo RN - 190	JRN0014 50	187-191	60
Vertigo RN - 200	JRN0015 50	197-201	60



MTM

altezza_height_hauteur_Höhe: max 220 cm
 larghezza_width_largeur_Länge: 100 ÷ 200 cm

Sovrapprezzi_Surcharges_Majoration de prix_Zuschlag

Misure speciali: altezza_Special measures: height
 Mesures spéciales: hauteur_Sondermaße: Höhe

Per muri fuori squadra che richiedono tagli obliqui o incavi_ For crooked walls that require oblique or hollow cuts_Pour des murs irréguliers qui nécessitent de découpes spéciales_ Für nicht quadratische Wände, schräge oder hohle Schnitte erfordern

Nel caso non si voglia utilizzare il profilo raccogliacqua è possibile ordinare in alternativa l' ACC0429 guarnizione orizzontale. In questo caso la tenuta all'acqua non è garantita.
 If you do not want to use the drip profile, you can alternatively order the ACC0429 horizontal gasket. In this case, water tightness is not guaranteed.
 Si on ne veut pas utiliser le profilé récolte-gouttes il est possible de commander à sa place la réf. ACC0429 joint horizontal. Dans ce cas l'étanchéité n'est pas garantie.
 Wenn Sie das Tropfschalenprofil nicht verwenden möchten, können Sie alternativ die horizontale Dichtung ACC0429 bestellen. In diesem Fall ist die Wasserdichtigkeit nicht gewährleistet.